







LICITACIONS

Carrer Prim, 404
Codi postal: 08096
Població: BARCELONA
Província: BARCELONA
Data: 2016-05-17
Referència: 018/025

PROPOSTES I FASES D'INTERVENCIÓ

Intervencions previstes per corregir les deficiències

Tipologia	Partida	Cost estimat
	Títol partida... (0)	
1	 Amidament: 223,00 Localització: Façana 1, façana d'obra vista Descripció: Descripció partida... (0)	<input type="text"/> €
	Títol partida... (0)	
2	 Amidament: 0,00 Localització: Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl Descripció: Descripció partida... (0)	<input type="text"/> €
	Títol partida... (0)	
3	 Amidament: 0,00 Localització: Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl Descripció: Descripció partida... (0)	<input type="text"/> €
	Títol partida... (0)	
4	 Amidament: 1,00 Localització: Façana 1, façana d'obra vista Descripció: Descripció partida... (0)	<input type="text"/> €
	Títol partida... (4)	
5	 Amidament: 0,00 Localització: Façana 1, façana d'obra vista Descripció: Descripció partida... (4)	<input type="text"/> €
	Substitució de CGP	
6	 Amidament: 123,00 ud Localització: Façana 1, vestíbul i escala comunitària Descripció: Substitució de caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m max del límit de la finca, amb arrencada de paviment (fins pedra calcària), enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m	<input type="text"/> €
	Col·locació de bastida	
7	Amidament: 2.323,00 m ² Localització: Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl, Cambra comptadors de gas natural a soterrani Descripció: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, amb plataformes de treball cada 2 m, compost per elementos_metalicos de tub,	<input type="text"/> €

creuetes, baranes, sòcols, c/escala de_acceso a totes i cadascuna de les plataformes de pas i de_trabajo per dins de la bastida,

Col·locació de bastida

Amidament: 0,00 m²

Localització: , Tot el perímetre de la base del pati 1., , Cambra comptadors de gas natural a soterrani, Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl

Descripció: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, amb plataformes de treball cada 2 m, compost per elementos_metalicos de tub, creuetes, baranes, sòcols, c/escala de_acceso a totes i cadascuna de les plataformes de pas i de_trabajo per dins de la bastida,

Col·locació de bastida

Amidament: 0,00 m²

Localització: , Tot el perímetre de la base del pati 1.

Descripció: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, amb plataformes de treball cada 2 m, compost per elementos_metalicos de tub, creuetes, baranes, sòcols, c/escala de_acceso a totes i cadascuna de les plataformes de pas i de_trabajo per dins de la bastida,

Maquinària elevadora amb capacitat d'1 operatio

Amidament: 0,00 Hora

Localització: Façana F#1. Proteccions solars Vista general proteccions solars Façana F#1 Vista general proteccions solars Façana F#1 Vista general proteccions solars Façana F#1, Façana 1, façana d'obra vista

Descripció:

Sistema de protecció horitzontal amb xarxa amb vol inferior a 2, 50 m

Amidament: 32,00 ml

Localització: , Cambra comptadors de gas natural a soterrani, Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl

Descripció:

Càrrega i transport de runa

Amidament: 0,00 m³

Localització: , Cambra comptadors de gas natural a soterrani, Part superior de paret sobre la finestra del dormitori obert al pati 1 del pis entresòl

Descripció: Càrrega i transport de runa a l'abocador, a una distància major de 10 km.